

TEKNISKE DATA	Egenskaper	Norm	Enhet	Contura Leaves teppe
---------------	------------	------	-------	----------------------

Contura Leaves teppe


Produksjonsteknikk				Tufting
Overflatestruktur	EN 1307			1/12" løkke
Klassifisering	EN 1307			33
Mønsterrapport			cm	80 x 80
Garntype				Garnfarget Polyamid
Bakside				texback® contract
Bredde	Rull		cm	400 cm
Total tykkelse	EN 1307		mm	5,0
Total vekt	EN 1307		gr/m ²	1.750
Tetthet	EN 1307		per dm ²	2.444
Garnvekt	EN 1307		g/m ²	740
Luvhøyde over bærer	EN 1307		mm	2,4
Dimensjonsstabilitet				
Lysekthet	DIN EN ISO 105-B02			≥ 6
Brann	DIN EN 13501-1			Cfl-S1
Varmekabler				ja, ikke over 27°C
Trinnlyd	DIN EN ISO 717-2			22 dB



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no